

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: Gyptone_BIG_LE_2603

- (1) *Varetypens unikke identifikationskode*
Gyptone_BIG_LE_2603
- (2) *Tilsligtet anvendelse*
Til brug i vægge og lofter
- (3) *Fabrikant*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Bemyndiget repræsentant*
N/A
- (5) *System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen*
System 3 for brandreaktionerne
System 4 for alle andre egenskaber
- (6a) *Harmoniseret standard*
EN 14190:2014
- Notificeret organ/notificerede organer*
RISE Research Institutes of Sweden AB (0402)
- (6b) *Europæisk vurderingsdokument*
N/A
- Europæisk teknisk vurdering*
N/A
- Teknisk vurderingsorgan*
N/A
- Notificeret organ/notificerede organer*
N/A

(7) *Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner*

Væsentlige kendetegn	Ydelse
Reaktion ved brand	A2-s1, d0 (C.4)
Skærstyrke (til afstivning af træramme-ydervægge og træbinder-tagkonstruktioner)	NPD
Bøjningsstyrke	Bestået
Stabilitet af loftsplader	NPD
Vanddampsgennemtrængelighed (til styring af vanddampsdiffusionen) angivet som vanddampsdiffusionsmodstand	NPD
Varmeledningsevne angivet som varmeledningsevne	NPD
Farlige stoffer	NPD
Modstand over for stød Luftlydisolering Lydabsorption	Se systemdokumentation fra SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH eller den lokale udbyder (www.rigips.de)

(8) *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation*
N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Düsseldorf, 07. april 2026



Cordula Gudduschat, Managing Director




Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

Ovenstående ydeevnedeklaration gælder for følgende produkter:

Gyptone BIG
Gyptone BIG Base 31
Gyptone BIG Base 35
Gyptone BIG Line 5
Gyptone BIG Line 6
Gyptone BIG Quattro 40
Gyptone BIG Quattro 41
Gyptone BIG Quattro 41-1
Gyptone BIG Quattro 41-2
Gyptone BIG Quattro 42
Gyptone BIG Quattro 43
Gyptone BIG Quattro 44
Gyptone BIG Quattro 46
Gyptone BIG Quattro 47
Gyptone BIG Quattro 71
Gyptone BIG Sixto 63
Gyptone BIG Sixto 65

Skabelon til CE-mærkning, der skal anbringes på produktet:

	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
15	
Gyptone BIG LE 2603 EN 14190:2014	
Til brug i vægge og lofter	
0402	
Reaktion ved brand	A2-s1, d0 (C.4)
Bøjningsstyrke	Bestået
Modstand over for stød	Se systemdokumentation fra
Luftlydisolering	SAINT-GOBAIN RIGIPS
Lydabsorption	GmbH eller den lokale udbyder (www.rigips.de)