

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr: Gyptone_BIG_LE_2603

- (1) *Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*
Gyptone_BIG_LE_2603
- (2) *Kavandatud kasutusala(d)*
Kasutamiseks seintes ja lagedes
- (3) *Tootja*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Volitatud esindaja*
N/A
- (5) *Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem*
Süsteem 3 tuletõkkeks
Süsteem 4 muudeks omadusteks
- (6a) *Ühtlustatud standard*
EN 14190:2014

Teavitatud asutus(ed)
RISE Research Institutes of Sweden AB (0402)
- (6b) *Euroopa hindamisdokument*
N/A

Euroopa tehniline hinnang
N/A

Tehnilise hindamise asutus
N/A

Teavitatud asutus(ed)
N/A

(7) *Deklareeritud toimivus*

Olulised omadused	Toimivus
Tulekindlus	A2-s1, d0 (C.4)
Nihketugevus (puitraamist välisseinte ja puitkatusekonstruktsioonide jäigastamiseks)	NPD
Paindetugevus	Läbitud
Laeelementide stabiilsus	NPD
Veeauru läbitungivus (veeauru difusiooni juhtimiseks) määratletud veeauru difusioonitakistusena	NPD
Soojustakistus määratletud soojusjuhtivusena	NPD
Ohtlikud ained	NPD
Löögikindlus Õhumüra isolatsioon Akustiline absorptsioon	Vt SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH või kohaliku müüja süsteemidokumentatsiooni (www.rigips.de)

(8) *Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon*
N/A

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Düsseldorf, 07. aprill 2026



Cordula Gudduschat, Managing Director




Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

Ülaltoodud toimivusdeklaratsioon kehtib järgmiste toodete kohta:

Gyptone BIG
Gyptone BIG Base 31
Gyptone BIG Base 35
Gyptone BIG Line 5
Gyptone BIG Line 6
Gyptone BIG Quattro 40
Gyptone BIG Quattro 41
Gyptone BIG Quattro 41-1
Gyptone BIG Quattro 41-2
Gyptone BIG Quattro 42
Gyptone BIG Quattro 43
Gyptone BIG Quattro 44
Gyptone BIG Quattro 46
Gyptone BIG Quattro 47
Gyptone BIG Quattro 71
Gyptone BIG Sixto 63
Gyptone BIG Sixto 65

Tootele kinnitatava CE-märgise mall:

	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
15	
Gyptone_BIG_LE_2603 EN 14190:2014	
Kasutamiseks seintes ja lagedes	
0402	
Tulekindlus	A2-s1, d0 (C.4)
Paindetugevus	Läbitud
Löögikindlus Õhumüra isolatsioon Akustiline absorptsioon	Vt SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH või kohaliku müüja süsteemidokumentatsiooni (www.rigips.de)