

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° : Gyptone_BIG_LE_2603

(1) *Code d'identification unique du produit type*
Gyptone_BIG_LE_2603

(2) *Usage(s) prévu(s)*
Pour le revêtement des murs et des plafonds

(3) *Fabricant*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Mandataire*
N/A

(5) *Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances*
Système 3 pour la résistance au feu
Système 4 pour toutes les autres propriétés

(6a) *Norme harmonisée*
EN 14190:2014

Organisme(s) notifié(s)
RISE Research Institutes of Sweden AB (0402)

(6b) *Document d'évaluation européen*
N/A

Évaluation technique européenne
N/A

Organisme d'évaluation technique
N/A

Organisme(s) notifié(s)
N/A

(7) Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	A2-s1, d0 (C.4)
Résistance au cisaillement (pour le contreventement des murs extérieurs en ossature bois et des charpentes bois en combles)	NPD
Résistance à la flexion	Réussite
Stabilité des éléments de plafond	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour la maîtrise de la diffusion de l'humidité) exprimée en facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	NPD
Résistance thermique exprimée en conductivité thermique	NPD
Substances dangereuses	NPD
Résistance aux chocs Isolation aux bruits aériens directs Absorption acoustique	Voir la documentation du système de SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH ou du fournisseur local (www.rigips.de)

(8) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Düsseldorf, 07. avril 2026



Cordula Gudduschat, Managing Director



Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

La déclaration de performance ci-dessus est valable pour les produits suivants :

Gyptone BIG
Gyptone BIG Base 31
Gyptone BIG Base 35
Gyptone BIG Line 5
Gyptone BIG Line 6
Gyptone BIG Quattro 40
Gyptone BIG Quattro 41
Gyptone BIG Quattro 41-1
Gyptone BIG Quattro 41-2
Gyptone BIG Quattro 42
Gyptone BIG Quattro 43
Gyptone BIG Quattro 44
Gyptone BIG Quattro 46
Gyptone BIG Quattro 47
Gyptone BIG Quattro 71
Gyptone BIG Sixto 63
Gyptone BIG Sixto 65

Modèle de marquage CE à apposer sur le produit :

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
15	
Gyptone BIG LE 2603 EN 14190:2014	
Pour le revêtement des murs et des plafonds	
0402	
Réaction au feu	A2-s1, d0 (C.4)
Résistance à la flexion	Réussite
Résistance aux chocs	Voir la documentation du système de SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH ou du fournisseur local
Isolation aux bruits aériens directs	
Absorption acoustique	(www.rigips.de)