

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º: Gyptone_BIG_LE_2603

(1) *Código de identificação único do produto-tipo*
Gyptone_BIG_LE_2603

(2) *Utilização(ões) prevista(s)*
Para aplicar em paredes e tetos

(3) *Fabricante*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Mandatário*
N/A

(5) *Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)*
Sistema 3 para reação ao fogo
Sistema 4 para as restantes características

(6a) *Norma harmonizada*
EN 14190:2014

Organismo(s) notificado(s)
RISE Research Institutes of Sweden AB (0402)

(6b) *Documento de Avaliação Europeu*
N/A

Avaliação Técnica Europeia
N/A

Organismo de Avaliação Técnica
N/A

Organismo(s) notificado(s)
N/A

(7) *Desempenho(s) declarado(s)*

Principais características	Desempenho
Reação ao fogo	A2-s1, d0 (C.4)
Esforço cortante (para reforçar paredes exteriores de estrutura de madeira e estruturas de telhado em madeira)	NPD
Resistência à flexão	Passou
Estabilidade dos elementos de teto	NPD
Permeabilidade ao vapor de água (para o controlo da difusão de vapor) indicado como resistência à difusão de vapor	NPD
Resistência térmica indicado como condutividade térmica	NPD
Substâncias perigosas	NPD
Resistência ao impacto Isolamento sonoro a sons aéreos Absorção acústica	Ver documentação de sistema da SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH ou do fornecedor local (www.rigips.de)

(8) *Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica*
N/A

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Düsseldorf, 10. abril 2026



Cordula Gudduschat, Managing Director



Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

A Declaração de Desempenho acima é válida para os seguintes produtos:

- Gyptone BIG**
- Gyptone BIG Base 31**
- Gyptone BIG Base 35**
- Gyptone BIG Line 5**
- Gyptone BIG Line 6**
- Gyptone BIG Quattro 40**
- Gyptone BIG Quattro 41**
- Gyptone BIG Quattro 41-1**
- Gyptone BIG Quattro 41-2**
- Gyptone BIG Quattro 42**
- Gyptone BIG Quattro 43**
- Gyptone BIG Quattro 44**
- Gyptone BIG Quattro 46**
- Gyptone BIG Quattro 47**
- Gyptone BIG Quattro 71**
- Gyptone BIG Sixto 63**
- Gyptone BIG Sixto 65**

Modelo para a marcação CE a apor no produto:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
15	
Gyptone BIG LE 2603 EN 14190:2014	
Para aplicar em paredes e tetos	
0402	
Reação ao fogo	A2-s1, d0 (C.4)
Resistência à flexão	Passou
Resistência ao impacto	Ver documentação de sistema
Isolamento sonoro a sons aéreos	da SAINT-GOBAIN RIGIPS
Absorção acústica	GmbH ou do fornecedor local (www.rigips.de)